



MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Con i faretto Philips Ultra Efficient GU10 a LED, hai la lampada retrofit perfetta per aiutare i clienti a risparmiare energia e denaro con una soluzione a LED di alta qualità, che dura a lungo e a efficienza energetica superiore.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	380 lm
Intensità luminosa (Nom)	900 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	158 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	380 lm

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,4 W
Corrente lampada (Nom)	27 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.35
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Plastica trasparente
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	B
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	1330819
EyeComfort	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB
----------------------	---


Nome completo prodotto	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB
Full EOC	871951442174500
Descrizione codice locale	MLGU1050830B
Codice d'ordine	42174500
Codice materiale (12NC)	929003163102
Codice locale	MLGU1050830B
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514421745
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514421752

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 mm	54 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient


Fotometrie




Technical Information 4.1.1 Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

