



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	144,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	10,5 W
Corrente lampada (Nom)	90 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,52
Tensione (Nom)	220-240 V

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
Numero di registrazione EPREL	374885
EyeComfort	Si


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Full EOC	871951434706900
Codice d'ordine	34706900
Codice materiale (12NC)	929002425292
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347069
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347076

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

