LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Philips Stagna LED CoreLine WT120C 30W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - Interact Dimmerabile - Cablaggio Entra/Esci

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	249551
EAN	8718699975807
Nome del fabbricante	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	30
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Philips Interact
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Flusso Luminoso (Lumen)	4000
Efficienza (Lm/W)	133.3
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Lunghezza	120cm

Ti	ро	di	Pr	od	o	rto
	$\rho \sigma$	u		UU		

Reglette Stagne LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 5 poli]
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Protezione da solidi e liquidi	IP65
Protezione da impatti	IK08 - 5 Joule
Temperatura di Lavoro	Da – 20 a +35
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Grigio
Colore del Rivestimento	Grigio
Luce d'Emergenza	3 Ore

Dimensioni

Lunghezza (mm)	1215
Larghezza (mm)	80
Altezza (mm)	85

Informazioni sul sensore

Sensore integrato	No

Tipo di sensore Nessun sensore

Percne scegliere Lampadadiretta?





🕝 Specialista dell'illuminazione 🏻 🗐 Piani di illuminazione personalizzati





