LAMPADADIRETTA.IT







Scheda tecnica Downlight LED UltraSlim 18W 1450lm 110D - 840 Bianco Freddo | 220mm - Ritaglio 205mm

<u>Visualizza il prodotto</u>

Dati tecnici

SKU	245191
EAN	8719157041898
Nome del fabbricante	White label LED Downlight Round UltraSlim 18W 1450lm 840 CutoutØ205mm FrameØ220mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	2 anni
Vita Media Utile (ora)	20000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	40
Potenza Lampada	18
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	1450
Efficienza (Lm/W)	80

Profondità d'Installazione (mm)	11
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	205
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da – 20 a + 40
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	11
Diametro (mm)	220

Informazioni sul sensore

Sensore integrato No

Perché scegliere Lampadadiretta?





Specialista dell'illuminazione 🔋 Piani di illuminazione personalizzati





Fino a 7 anni di garanzia
Sesi facili entro 14 giorni

