## LAMPADADIRETTA.IT





Scheda tecnica Noxion Pannello A LED Louvre Excell G2 Gloss Riflettore 34W 3450lm - 830-840 CCT | 120x30cm -UGR <19 - Philips Xitanium Driver



Visualizza il prodotto

### Dati tecnici

SKU	246170
EAN	8719157044301
Nome del fabbricante	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 1200 Polished Incl.Driver (2x28W eqv.)
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

### Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	34
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	3000K - 4000K CCT
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Flusso Luminoso (Lumen)	3450
Efficienza (Lm/W)	101.5
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	Morsetto
Finitura del Riflettore	Lucida

Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 15 - per applicazioni specifiche
Copertura Ottica	PET (Polyethylene Terephthalate)
Temperatura di Lavoro	Da – 20 a + 50
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1195
Larghezza (mm)	295
Altezza (mm)	55

# Perché scegliere Lampadadiretta?





Specialista dell'illuminazione 📋 Piani di illuminazione personalizzati





